




BatracoMurgia

*Mini-guida al riconoscimento degli
Anfibi del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia*

A cura del Gruppo di lavoro

Rospo comune (*Bufo bufo*)




A: iride di colore arancione, pupilla orizzontale

B: ghiandole parotidi evidenti

C: dorso con tonalità brune e giallastre

Foto: C. Luzzi

Rospo smeraldino (*Bufo balearicus*)



A: iride di colore giallo, pupilla orizzontale


B: ghiandole parotidi evidenti

C: dorso dalle tonalità chiare con macchie verdi brillanti

Foto: C. Liuzzi

Rana di Uzzell

(Pelophylax sink. hispanicus)




A




C



B



C




A: testa triangolare


B: ghiandole parotidi assenti

C: dorso con tonalità molto variabili dal verde al marrone

Raganella (*Hyla intermedia*)



A: abitudini arboricole




B: ghiandole parotidi assenti

C: dorso con tonalità verde brillante


Foto: C. Liuzzi

Ululone appenninico (*Bombina pachypus*)



A: occhio
cuoriforme

B: pelle
verrucosa



C: dorso
con tonalità
scura,
ventre giallo
brillante

Tritone crestato (Triturus carnifex)





Foto: C. Luzzi

A: grandi dimensioni (fino a 20 cm)

B: spesso presenta una cresta dorsale

C: dorso con tonalità marrone variabile, ventre giallo o arancione

Tritone italiano (*Lissotriton italicus*)



A: piccole dimensioni (max 10 cm)

B: non presenta cresta dorsale

C: dorso con tonalità bruna, ventre giallo

Foto: C. Luzzi